

TORO

FLEX-FORCE POWER SYSTEM™

60V* AKKUSERIE



55 cm Recycler®
akkubetriebener
Rasenmäher



Akkubetriebener Laubbläser



Akkubetriebene Motorsense

EINFACHE ⚡ LEISTUNG

EINFACH ZU STARTEN.

EINFACHE BEDIENUNG.

EINFACHE INSTANDHALTUNG.



toro.com/flexforce

* Batterieherstellerangabe = Max. 60 Volt und min. 54 Volt.
Tatsächliche Stromspannung ändert sich mit der Last.



EINFACHE ⚡ LEISTUNG

Erledigen Sie mehr Arbeit in weniger Zeit und genießen Sie mehr Freizeit mit dem Toro® 60V* Flex-Force Power System™. Die legendäre Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Leistung von Toro, die jetzt mit den Vorteilen des Akkubetriebs erhältlich ist. Endlich eine kabellose Anwendung ohne Kompromisse.



EIN AKKU FÜR ALLE ANWENDUNGEN DREI AKKUOPTIONEN ZUR AUSWAHL



KOMPAKTE LEISTUNG
Perfekt für Handgeräte.
L135 Akku (2,5 Ah; 135 Wh)



VIELSEITIGE LEISTUNG
Mähen Sie mühelos einen kleinen bis mittelgroßen Garten, mit Strom zum Trimmen und Blasen.
L324 Akku (6,0 Ah; 324 Wh)



PROFI-LEISTUNG
Mähen Sie einen großen Garten und ausreichend Reserven für eine erweiterte Leistung zum Trimmen und Blasen.
L405 Akku (7,5 Ah; 405 Wh)

1

AKKU



Der gleiche Akku kann für mehrere Produkte verwendet werden, was die Flexibilität erhöht

4

JAHRESZEITEN



Frühling, Sommer, Herbst und Winter*; hier finden Sie das richtige Werkzeug für Ihre Aufgabe

0

EMISSIONEN



Keine Dämpfe, keine Abgasemissionen, geringe Geräuschentwicklung für maximalen Komfort



* Verfügbar ab 2020.

Akkubetriebene motorsense
Mit dem variable Geschwindigkeitstrigger und zwei Geschwindigkeiten oder der Einstellung der Fadengröße und/oder Schnittlänge (keine Spulen erforderlich) können Sie die Motorsense an jede Aufgabe anpassen! Mehr dazu auf Seite 6.



55 cm Recycler® akkubetriebener Rasenmäher
Mit diesem einfach zu startenden, benutzerfreundlichen und wartungsfreundlichen Mäher sparen Sie Zeit, beenden Sie die Arbeit schneller und erleichtern Sie Ihre Arbeit. Mehr dazu auf Seite 4.

EINFACH ZU STARTEN



EINFACHE BEDIENUNG



EINFACHE INSTANDHALTUNG



GEPRÜFT UND ZUVERLÄSSIG



Toro ist eine Marke mit 100 Jahren Know-how in der Rasenpflege. Entscheiden Sie sich für Toro, denn Millionen von Menschen weltweit, vom Profi bis zum Hausbesitzer, vertrauen auf Toro-Geräte.

* Batterierstellerangabe = Max. 60 Volt und min. 54 Volt. Tatsächliche Stromspannung ändert sich mit der Last.

60V MAX^{*} | FLEX-FORCE POWER SYSTEM™

55 CM RECYCLER® AKKUBETRIEBENER RASENMÄHER MIT AUTOMATISCHEM ANTRIEBSSYSTEM


Sparen Sie sich Zeit und erleichtern Sie Ihre Arbeit mit dem akkubetriebenen 55 cm Recycler 60V* Max Rasenmäher mit AutoMatic Drive System. Steigern Sie Ihre Erwartungen mit diesem einfach zu startenden, benutzerfreundlichen und wartungsfreundlichen Rasenmäher.



LEISTUNG AUF KNOPFDRUCK
Einfacher Start per Knopfdruck und Sie können mit dem Mähen loslegen.



SMART POWER™
Die intelligente RunSmart™ Software maximiert die Laufzeit und Leistung. Der Rasenmäher passt die Drehzahl des Motors automatisch an die Bedingungen an und liefert so mehr Leistung bei Bedarf und eine längere Laufzeit unter leichtgängigeren Verhältnissen.



ZEIT SPAREN UND DIE ARBEIT SCHNELLER BEENDEN
Mit dem extra langen 55 cm Messer, dem größten seiner Klasse, können Sie einen breiteren Weg mähen, und die Arbeit schneller erledigen.

GEMÄHTE GESAMTFLÄCHE

| | |
|------------------|---|
| 6,0 Ah L324 Akku | 1.300 m ² – mehr als 5 Tennisplätze!* |
| 7,5 Ah L405 Akku | 1.600 m ² – nahezu 7 Tennisplätze!** |

*Basierend auf L324-Akku mit niedrigster Drehzahl in kontrollierten Laborversuchen des Produkts.

**Basierend auf L405-Akku mit niedrigster Drehzahl in kontrollierten Laborversuchen des Produkts. (16 Tennisplätze auf 0,4 Hektar)



MÄHEN SIE IN IHREM EIGENEM TEMPO

Erleben Sie ein einzigartiges Mäherlebnis! Das AutoMatic Antriebssystem erkennt und passt sich sanft an Ihr Gehtempo an, so dass Sie die Kontrolle darüber haben, wie schnell Sie zum Mähen fahren möchten.

EINFACHE EINSTELLUNG

Schneller Wechsel zwischen Auffangen und Recycling durch Umlegen des Recycler-Hebels.



GERINGE STANDFLÄCHE

Reduzieren Sie die benötigte Standfläche um bis zu 70%* mit SmartStow®.

*Im Vergleich zu anderen handgeführten Toro Rasenmähern mit 55 cm Schnittbreite.



EINFACHE WARTUNG

Befestigen Sie einfach einen Wasserschlauch um das Schnittgut zu entfernen und somit die ideale Schnittleistung zu erhalten.



GARANTIERT UNBESORGT

Toro steht hinter seinen Produkten mit einer umfassenden 3-Jahres-Garantie auf Rasenmäher und Akku.***

***Umfassende Garantieinformationen finden Sie in der Bedienungsanleitung oder wenden Sie sich an Ihren lokalen Vertragshändler.

AKKUBETRIEBENER LAUBBLÄSER

GROSSE LAUBANSAMMLUNGEN SCHNELLER BEWÄLTIGEN

Sind Sie es leid, einen Rechen zu benutzen oder das Stromkabel Ihres Laubbläasers ständig hinterherzuschleppen? Große Mengen an Laub lassen sich problemlos anpacken, egal wo sie sich in Ihrem Garten befinden. Selbst nasses, schweres Laub sind kein Problem. Dieses Gebläse ist so einfach zu bedienen, dass es sich in ein ganzjährig verwendbares Werkzeug verwandelt – es hilft Ihnen, das Schnittgut nach dem Mähen, Ansammlungen in der Einfahrt nach dem letzten Sturm und Staub aus Ihrer Garage zu entfernen.

Beeindruckende 17 m³/min Luftmenge und 185 km/h Luftgeschwindigkeit**

17 M³/MIN LUFTMENGE

ULTIMATIVE KONTROLLE MIT SOFORT ABRUFBARER LEISTUNG

Der Bedienknopf mit variabler Geschwindigkeit und die Turbo-Boost-Taste stellen mehr Leistung bereit, wenn Sie sie brauchen.

EINFACH UND KOMFORTABEL

Der Tempomathebel und das ergonomische Design mit zwei Griffen machen langes Arbeiten einfach und komfortabel – und das mit weniger Aufwand.

185 km/h LUFTGESCHWINDIGKEIT

MEHR LEISTUNG, MEHR LAUFZEIT UND LÄNGERE LEBENSDAUER

Leistungsstarker bürstenloser Gleichstrommotor übertrifft die Leistung von Motor mit Bürsten.

ULTIMATIVE BENUTZERFREUNDLICHKEIT, ULTIMATIVE KONTROLLE

Sofortige Leistung auf Knopfdruck mit variabler Geschwindigkeit in zwei Geschwindigkeitsbereichen.

Das geringe Gewicht und die hervorragende Bilanz machen dieses Gerät zudem äußerst komfortabel in der Handhabung.

| LEISTUNG OPTIMIEREN* | | GROSSE MENGEN AN LAUB BEWEGEN | |
|--|--|--|--|
| PRODUKTIVE RASENPFLEGE | STANDARD-BLASEINSTELLUNGEN | GROSSE MENGEN AN LAUB BEWEGEN | |
| NIEDRIGE GESCHWINDIGKEITS-EINSTELLUNG MAX. LAUFZEIT | HOCHGESCHWINDIGKEITS-EINSTELLUNG ALLTÄGLICHE VIELSEITIGKEIT | TURBO-BOOST-EINSTELLUNG MAXIMALE LEISTUNG | |
| 90" MINUTEN LAUFZEIT | 25" MINUTEN LAUFZEIT | 10" MINUTEN LAUFZEIT | |

AKKUBETRIEBENE MOTORSENSE

MEHR LEISTUNG, MEHR LAUFZEIT, LÄNGERE LEBENSDAUER

Dichtes Gras oder große Gärten sind für diese effiziente Hochleistungs-Motorsense kein Problem. Dieses handgeführte Werkzeug gibt Ihnen die benötigten Laufzeiten, um Ihren wöchentlichen Schnitt zu bewältigen. Wenn Sie Flächen mit dichtem Bewuchs bearbeiten müssen, statten Sie Ihr Gerät mit einer leistungsfähigeren Akku und einem größeren Trimmfaden aus. Zudem passen Sie die Schnittbreite an und Sie können selbst schwere Bedingungen bewältigen.

SCHUTZ UND LEISTUNG WO ES AM WICHTIGSTEN IST

Dank dem robusten Aluminiumguss-Direktantriebskopf und dem erhöhten Motordrehmoment. Erhalten Sie die Schnittleistung einer benzinmotorbetriebenen Sense mit dem Komfort eines geräuscharmen, emissionsfreien akkubetriebenen Geräts.

PASSEN SIE DIE LEISTUNG AN IHRE BEDINGUNGEN AN

Durch die Anpassung der Fadengröße von 2,0 mm auf 2,4 mm und/oder der Schnittbreite von 36 cm auf 41 cm können Sie die Leistung leicht steigern und die Arbeit schneller erledigen.

2,0 mm oder 2,4 mm

36-41 cm

SCHNELLER UND EINFACHER FADENWECHSEL

Keine Spulen, fädeln Sie einfach den Faden ein und drehen Sie die Scheibe.

TIPPEN & GEHEN

Passen Sie die Fadellänge wie ein Profi an, ohne anzuhalten. Tippen Sie einfach mit dem Kopf der Sense auf dem Boden, um den Faden voranzutreiben.

MEHR LEISTUNG, MEHR LAUFZEIT UND LÄNGERE LEBENSDAUER

Leistungsstarker bürstenloser Gleichstrommotor übertrifft die Leistung von Motoren mit Bürsten.

| LEISTUNG OPTIMIEREN* | | | |
|--|--|--|----------------------|
| PRODUKTIVE RASENPFLEGE | STANDARD-SENSENEINSTELLUNGEN | BEWÄLTIGEN SIE DICKES GRAS AN UNZUGÄNGLICHEN STELLEN | |
| 2,0 mm Fadengröße (Separat erhältlich) 36 cm Schnittbreite (Standardeinstellung) MAXIMALE LAUFZEIT | 2,4 mm Fadengröße (Enthalten) 36 cm Schnittbreite (Standardeinstellung) ALLTÄGLICHE VIELSEITIGKEIT | 2,4 mm Fadengröße (Enthalten) 41 cm Schnittbreite (Einstellungen anpassen) MAXIMALE LEISTUNG | 30" MINUTEN LAUFZEIT |
| 50" MINUTEN LAUFZEIT | 45" MINUTEN LAUFZEIT | | |

*Batterieherstellerangabe = Max. 60 Volt und min. 54 Volt. Tatsächliche Stromspannung ändert sich mit der Last.
**Basierend auf -Batterie mit niedrigster Drehzahl in kontrollierten Laborversuchen des Produkts

60V MAX* | FLEX-FORCE POWER SYSTEM™

EINFACHE LEISTUNG



EINE AKKU FÜR ALLE ANWENDUNGEN
Drei Akkuoptionen zur Auswahl.



GARANTIERT UNBESORGT
Toro steht hinter seinen Produkten mit einer umfassenden 3-Jahres-Garantie auf Geräte und Akkus.***

* Batterieberstellerangabe = Max. 60 Volt und min. 54 Volt. Tatsächliche Stromspannung ändert sich mit der Last.
***Umfassende Garantieinformationen finden Sie in der Bedienungsanleitung oder wenden Sie sich an Ihren lokalen Vertragshändler.

©2019 The Toro Company Teilenummer 19-509-DE

Die in dieser Broschüre dargestellten Produkte dienen nur Demonstrationszwecken. Die tatsächlich zum Verkauf angebotenen Produkte können sich in der Verwendung, im Design, in den erforderlichen Anbaugeräten und Sicherheitsfunktionen unterscheiden. Wir behalten uns das Recht vor, unsere Produkte zu verbessern und ohne Vorankündigung und ohne Haftung Änderungen an den Spezifikationen, an der Konstruktion und der Standardausstattung vorzunehmen. Weitere Informationen zu allen Garantien erhalten Sie vom Vertragshändler. toro.com

AKKUBETRIEBENER LAUBBLÄSER 51825T

| | | |
|--|--|--------------------|
| MOTOR | Bürstenloser Gleichstrom | |
| FLEX-FORCE POWER SYSTEM™ AKKU UND LADEGERÄT | Akku und Ladegerät sind separat erhältlich 60 V 2,5 Ah; 135 Wh empfohlen | |
| LAUFZEIT* | DREHZAHLEINSTELLUNG | LAUFZEIT* |
| | Niedrig | Bis zu 90 Minuten. |
| | Hoch | Bis zu 25 Minuten. |
| | Turbo-Boost | Bis zu 10 Minuten. |
| GESCHWINDIGKEITSREGELUNG | Variabler Bedienhebel, Turbo Boost | |
| GEWICHT (mit 2,5 Ah, 135 Wh Akku) | 3,4 kg | |
| LUFTVOLUMEN (m³/min**) | Bis zu 17 m³/min | |
| LUFTGESCHWINDIGKEIT (km/h**) | Bis zu 185 km/h | |
| GERÄUSCHPEGEL | Gemessener Schalldruckpegel: 101 dBA; Garantierter Schalldruckpegel: 103 dBA; Schalldruck: 86 dBA; K-Faktor: 3 | |
| VIBRATION AN DER HAND BZW. AM ARM | Links und rechts: 1,5 m/s² rms, Unsicherheit K: 0,1 m/s² | |
| KOMFORTGRIFF | Standard | |

*Basierend auf L135-Akku mit niedrigster Drehzahl in kontrollierten Laborversuchen des Produkts.
**Bis zu 17 m³/min maximal und bis zu 185 km/h maximal mit Turbo-Boost. Leistungsaussagen basieren auf kontrollierten Laborversuchen.

AKKUBETRIEBENE MOTORSENSE 51835T

| | | | |
|---|--|-------------------------------|--------------------|
| SCHNITTBREITE | 36-41 cm | | |
| MOTOR | Bürstenloser Gleichstrom | | |
| FLEX-FORCE POWER SYSTEM AKKU UND LADEGERÄT | Akku und Ladegerät sind separat erhältlich 60 V 2,5 Ah; 135 Wh empfohlen | | |
| LAUFZEIT* | SCHNITTLÄNGE | DURCHMESSER DES FADENS | LAUFZEIT* |
| | 36 cm | 2,0 mm | Bis zu 50 Minuten. |
| | 36 cm | 2,4 mm | Bis zu 45 Minuten. |
| | 41 cm | 2,4 mm | Bis zu 30 Minuten. |
| GESCHWINDIGKEITSREGELUNG | Variabler Bedienhebel, zwei Drehzahlbereiche | | |
| GEWICHT (mit 2,5 Ah, 135 Wh Akku) | 4,58 kg | | |
| GERÄUSCHPEGEL | Gemessener Schalldruckpegel: 90 dBA; Garantierter Schalldruckpegel: 93 dBA; Schalldruck: 78 dBA; K-Faktor: 3 | | |
| VIBRATION AN DER HAND BZW. AM ARM | Links und rechts: 3,2 m/s² rms, Unsicherheit K: 0,8 m/s² | | |
| TRIMMERFADEN | 2,4 mm Fadengröße im Lieferumfang enthalten. 2,0 mm Fadengröße separat erhältlich. | | |
| FADENVORSCHUB | Tippen & Gehen Standard | | |
| SCHNELLVORSCHUBKOPF | Standardmäßig im Lieferumfang enthalten | | |
| KOMFORTGRIFF | Standard | | |

*Basierend auf L135-Akku mit niedrigster Drehzahl in kontrollierten Laborversuchen des Produkts.

55 CM RECYCLER® AKKUBETRIEBENER RASENMAHER

| | | | |
|---|--|---------------------------|------------------------------|
| MODELL | 21863 | 21863T | |
| SCHNITTBREITE, HÖHE | 55 cm, 4-Punkt, 25-102 mm | | |
| MOTOR | 2,0 kW, bürstenloser Gleichstrommotor | | |
| FLEX-FORCE POWER SYSTEM AKKU | L324 Akku im Lieferumfang enthalten 60 V 6,0 Ah; 324 Wh | Separat erhältlich | |
| FLEX-FORCE POWER SYSTEM® LADEGERÄT | Ladegerät inklusive | Separat erhältlich | |
| GEMÄHTE GESAMTFLÄCHE* | AKKU | WATTSTUNDEN/LADUNG | |
| | L324 (6,0 Ah) | 324 | GEMÄHTE GESAMTFLÄCHE* |
| | L405 (7,5 Ah) | 405 | 1300 m² |
| | | | 1600 m² |
| GESCHWINDIGKEITSREGELUNG | AutoMatic Drive System | | |
| GEWICHT | 36 kg (mit 6,0 Ah, 324 Wh Akku) | 33 kg (ohne Akku) | |
| MÄHWERKKONSTRUKTION | Stahl | | |
| FANGKORB-FASSUNGSVERMÖGEN | 74 l | | |
| GERÄUSCHPEGEL | Gemessener Schalldruckpegel: 90 dBA; Garantierter Schalldruckpegel: 91 dBA; Schalldruck: 79 dBA; K-Faktor: 1 | | |
| GERÄUSCH- UND VIBRATIONSPEGEL | Links und rechts: 0,3 m/s² rms, Unsicherheit K: 0,1 m/s² | | |
| RECYCLER/MULCHER | Standard | | |
| ZUSCHALTBARER RECYCLER | Standard | | |
| RUNSMART™ | Standardmäßig im Lieferumfang enthalten | | |
| SMARTSTOW® | Standardmäßig im Lieferumfang enthalten | | |

*Basierend auf niedriger Geschwindigkeit in kontrollierten Laborversuchen des Produkts.



facebook.com/ToroGlobalServicesCompany
twitter.com/TheToroCompany
youtube.com/ToroDeutschland



Count on it.